

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Березники,

Северный переулок, 13.
(место составления акта)

"03" декабря 2019
(дата составления акта)

14.00. часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 2798

По адресам: Пермский край, г. Березники, ул. П.Коммуны 13,
Пермский край, г. Березники, ул. Свердлова, 53.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю № 2660 от 30.10.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» (МАДОУ «Детский сад № 67») при осуществлении образовательной деятельности, юридический адрес: 618416, Пермский край, г. Березники, ул. П.Коммуны 13, ОГРН 1025901704619, ИНН 5911020875.

Места фактического осуществления деятельности: 618416, Пермский край, г. Березники, ул. П.Коммуны 13; Пермский край, г. Березники, ул. Свердлова, 53.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» ноября 2019г. с 9.30 до 10.00. Продолжительность 0 часа 30 мин.

«08» ноября 2019г. с 09.00 до 13.00. Продолжительность 4 часа 00 мин. <

«11» ноября 2019г. с 12.-13.10, 13.50.-16.00, 16.15-18.00 Продолжительность 5 часов, 05 мин.

«14» ноября 2019г. с 14.00 до 17.00. Продолжительность 3 часа 00 мин.

"18" ноября 2019г. с 09.00. до 12.00. Продолжительность: 3 часа 00 мин.

«03» декабря 2019г с 12.00 до 14.00. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 дней/ 17 часов 35 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий МАДОУ «Детский сад № 67» Щелгачева Ирина Викторовна – 31.10. 2019 года, 13.51 часов; копия вручена Щелгачевой Ирине Викторовне 07.11.2019г. в 09.30.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Акт составлен в 2-х экземплярах ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Н.В.Мошкиной

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист - эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Мошкина Наталья Вячеславовна, ведущий специалист - эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Копелова Марина Евгеньевна, с привлечением:

- Белиной Ирины Викторовны - врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Вересовой Натальи Михайловны - врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Чудовой Светланы Юрьевны - врача - эпидемиолога Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Собянина Сергея Николаевича - зав. сан.эпид. отделением Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Овчинниковой Татьяны Юрьевны - помощника врача по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Балдиной Елены Евгеньевны – заведующей санитарно – гигиенической лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Сажинной Людмилы Сергеевны – заведующей микробиологической лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Садовой Натальи Петровны – заведующей отделением санитарно – гигиенической лаборатории Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Глушкова Павла Юрьевича- врача по СГЛИ Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Воеводкиной Светланы Геннадьевны- медицинского лабораторного техника Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Лотвиной Галины Васильевны - медицинского лабораторного техника санитарно-гигиенической лаборатории Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Склеминой Вероники Александровны - медицинского лабораторного техника Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 67» Щелгачева Ирина Викторовна, зам. заведующего по АХЧ Сюзева Елена Алексеевна, ст. мед. сестра Котова Галина Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Капитальный ремонт и реконструкция здания и помещений не проводилась.

Учредителем является администрация города Березники. Учреждение действует в соответствии с учредительными документами и «Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении».

Представлены следующие документы:

- Устав МАДОУ «Детский сад № 67» утвержден Управлением образования администрации г. Березники (Протокол общего собрания работников № 8 от 07.03.2017 г.).
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 004617767 от 07.05.2013 г.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 59 № 000380928 от 29.10.2002 г.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3871 от 16.03.2015 г. серия 59Л01 № 0001692.
- Свидетельство 59-БГ № 144157 о государственной регистрации права на землю общей площадью 10534 кв.м., кадастровый номер 59:03:0400050:4, запись регистрации № 59-59-02/033/2011-423.
- Свидетельство АА126906 о государственной регистрации права на землю общей площадью 10590 кв.м., кадастровый номер 59:03:0400050:24, запись регистрации № 59-59/002-59/002/403/2015-1729/2.
- Свидетельство 59-БГ № 188960 о государственной регистрации права на 2-этажное здание детского сада общей площадью 1740,9 кв.м., кадастровый номер 59-59-02/019/2008-009, запись регистрации № 59-59-02/030/2010-202.
- Свидетельство АА126907 о государственной регистрации права на 2-этажное здание детского сада общей площадью 1624,7 кв.м., кадастровый номер 59:03:0400050:6472, запись регистрации № 59-59/002-59/002/403/2015-1728/2.
- Технический паспорт домовладения (инвентарное дело) здания (строения) № 1382 от 13.01.2014 г.
- Технический паспорт домовладения (инвентарное дело) здания (строения) № 5318 от 10.12.2008 г.
- Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с ПК ГУП "Теплоэнерго" № 1/21 от 23.09.2019 г.
- Договор № 67 от 01.01.2019 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с ООО "БиоДез.;
- Договор об оказании услуг по организации горячего питания в МАДОУ «Детский сад № 67» № б/н от 29.12.2018г. с МКУП «Центр социального питания города Березники»;
- Договор об оказании услуг по сбору и транспортировке ртутьсодержащих отходов (отходы класса Г) № 71-19 от 22.04.2019 г. с ООО «УралЭнергоПрофЗащита»;
- Договор об оказании услуг по химической чистке ковровых изделий в МАДОУ «Детский сад № 67» № 161/2019 от 01.07.2019 г. с ООО «Промальп СВ» и № 162/2019 от 01.07.2019 г. с ООО «Промальп СВ».
- Договор об оказании услуг по обработке мягкого инвентаря (камерной дезинфекции) в МАДОУ «Детский сад № 67» № 016 от 15.05.2019 г. с ООО «Дузт» и № 014 от 13.05.2019 г. с ООО «Дузт»;
- Договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ ПК "Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича" от 01.01.2019 г.
- Акт визуального осмотра состояния здания МКУ «УЭАЗ» от 04.06.2019 г., от 26.06.2019 г.

В настоящее время руководство Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 67» осуществляет заведующий Щелгачева Ирина Викторовна согласно Приказу Управления образования Администрации города Березники № 863-к от 23.06.2017 г.

Корпус № 1, расположенный по адресу: г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 13.

В соответствии с Уставом образовательное учреждение осуществляет прием детей от 1 года до 7 лет. Сформировано 11 групп:

Акт составлен в 2-х экземплярах ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Н.В.Мошкиной

- 2 группы раннего возраста с 2 до 3 лет (№ 1, 2)
- 3 группы младшего возраста с 3 до 4 лет (№ 7, 10, 11)
- 2 группы среднего возраста с 4 до 5 лет (№ 5, 8)
- 2 группы старшего возраста с 5 до 6 лет (№ 6, 9)
- 2 группы дошкольного возраста с 6 до 7 лет (№ 3, 4)

В результате проведенных мероприятий по контролю (18 ноября 2019 года с 09.00 до 12.00; 14.11. 2019 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. установлено):

- **Детское учреждение** расположено в типовом 2-х этажном здании. Введено в эксплуатацию с 1969 году. Учреждение имеет собственную территорию, что закреплено свидетельством о государственной регистрации права на 2-х этажное здание детского сада общей площадью 1740,9 кв.м., кадастровый номер 59-59-02/019/2008-009, запись регистрации № 59-59-02/030/2010-202.

Детский сад размещен на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, что соответствует п.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Территория земельного участка ограждена забором, высотой 1,6 м и полосой зеленых насаждений. Территория имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п. 3.1,3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Участок. Учреждение имеет собственную территорию.

Площадь земельного участка – 10534 кв.м. Площадь на 1 место составляет 53,2м². Групповые площадки для детей ясельного возраста расположены в непосредственной близости от выходов из этих помещений, что соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены 3 теневого навеса для детей раннего возраста площадью – 44м², теневые навесы для 9 дошкольных групп площадью 44м², при требовании на территории каждой групповой площадки устанавливаются теневого навес площадью из расчета не менее 1кв.м. на 1 ребенка, для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20м²., что соответствует требованиям п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Деревянные полы теневого навесов оборудованы на расстоянии 15 см от земли, что соответствует требованиям п.3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны находится под снежным покровом, невозможно оценить соответствие требованиям п.3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. Групповые площадки ограждены кустарником. По периметру участка имеется зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников, не используются деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками, что соответствует п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Площадь озеленения составила - 50 % при требовании не менее 50% свободной от застройки площади территории свободной от застройки и не содержит деревья и кустарники с ядовитыми плодами, колючие кустарники, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Весной на игровых площадках проведена полная смена песка. Исследование песка на степень биологического, паразитологического и химического загрязнения в теплое время года проведено 27.05.2019 г., что соответствует п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Песочницы на момент проверки находятся под снегом.

В детском саду имеется физкультурная площадка площадью- 250,5 м².

Хозяйственная зона - площадь 89,4 м² располагается на границе земельного участка вдали от групповых площадок, изолирована от остальной территории зелеными насаждениями. Имеет самостоятельный въезд с улицы, связь с пищеблоком и постирочной.

На территории хозяйственной зоны размещен хозяйственный блок. Место для сушки постельных принадлежностей, чистки ковровых изделий имеется, что соответствует п.3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На территории детского сада расположена контейнерная площадка, имеющая твердое покрытие, на которой установлены 2 контейнера с крышками.

- Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1м во все стороны, что соответствует п.3.18. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Договор на оказание услуг по ТКО с ПК ГУП "Теплоэнерго" № 1/21 от 23.09.2019 г.

Въезды и входы на территорию детского сада, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора ТБО невозможно оценить - покрыты снегом.

Здание детского учреждения не превышает 2х этажей. Групповые ячейки для детей раннего возраста располагаются на первом этаже, для детей 4х лет и старше на втором этаже. Все основные помещения детского сада размещены в наземных этажах, что соответствует п.4.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Проектная мощность детского сада – 210 мест. Списочный состав детей в детском саду – 198 детей (детский сад - 168 чел.: группа № 3 - 19 чел., группа № 4 – 20 чел., группа № 5- 17 чел., группа № 6- 19 чел., группа № 7 - 20 чел., группа № 8 – 20 чел., группа № 9 – 16 чел., группа № 10 – 19 чел., группа № 11 - 18 чел.; ясли – 30 человек: группа № 1 - 16 чел., группа № 2 - 14 чел.). В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции, что соответствует п. 4.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13. В настоящее время в детском саду работает 11 групп.

Входы в здание с тамбурами, глубина тамбура не менее 1,8 метра. Групповая ячейка для детей ясельного возраста имеет самостоятельный вход с участка, что соответствует п. 4.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В состав групповых ячеек для раннего возраста входят: раздевальная, групповая, спальная, буфетная, туалетная (совмещенная с умывальной). В состав групповых ячеек для дошкольного возраста входят: раздевальная, групповая, спальная, буфетная, туалетная, умывальная.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует п.4.8. СанПиН 2.1. 3049-13.

Набор основных помещений и их площади:

І этаж:

имеет в своем составе следующие помещения:

- группа № 1 (ясли): тамбур – 3,3 кв.м., туалет/умывальник – 9,9 кв.м., приемная детей – 14,5 кв.м, спальная – 25,4 кв.м, группа – 45 кв.м, мойка – 3,1 кв.м;
- группа № 2 (ясли): туалет/умывальник - 10 кв.м, приемная детей - 15,5 кв.м, спальная – 24,5 кв.м, группа – 44,9 кв. м, мойка – 3,2 кв.м., тамбур – 3,2 кв.м.;
- группа № 11 (младшая группа): туалет/умывальник – 13,3 кв. м, приемная детей – 16 кв. м, группа – 61,3 кв.м, мойка – 3 кв.м, тамбур – 3,2 кв.м;
- группа № 5 (средняя группа): туалет/умывальник – 14 кв.м., приемная детей – 16,1 кв.м., группа – 64 кв.м., мойка – 2,4 кв. м, комната воспитателя – 5,1 кв.м;
- группа № 10 (младшая группа): туалет – 5,8 кв.м; умывальник – 7,9 кв.м; приемная - 16,4 кв.м; группа – 62,1 кв.м, мойка – 2,6 кв.м, тамбур – 3,3 кв.м;
- тренерская – 8,7 кв.м.
- спортзал – 64,1 кв.м.
- кабинет медика - 12,5 кв.м.
- кабинет методиста – 19,2 кв.м.
- склад – 5,1 кв.м.
- прачечная – 17,2 кв.м, гладильная – 12,1 кв.м, сушилка – 2,3 кв.м;
- туалет/умывальник для сотрудников – 1,8 кв.м.
- душевая – 2,2 кв.м.
- раздевалка для сотрудников пищеблока– 5,1 кв.м.
- пищеблок: склад продуктов – 9,5 кв.м., овощной цех – 4,1 кв.м., холодный цех – 7 кв.м., кухня – 27,1 кв.м., коридор – 2,8 кв.м.

ІІ этаж:

- группа № 3 (подготовительная): туалет/умывальник – 10,5 кв.м., приемная детей – 14,7 кв. м, спальная – 30 кв.м., групповая – 44,1 кв.м., мойка – 3,2 кв.м;
- группа № 4 (подготовительная): туалет/умывальник – 10,3 кв.м.; приемная детей – 15,3 кв. м, спальная – 29 кв.м, группа – 44,9 кв.м, мойка – 3,2 кв.м;

- группа № 6 (средняя): туалет/умывальник – 13,4 кв.м, приемная детей – 15,4 кв.м, группа – 63,8 кв.м, мойка – 2,7 кв.м; комната воспитателей – 5,1 кв.м.;
- группа № 7 (младшая): туалет/умывальник – 13,2 кв.м, приемная детей – 16,1 кв.м, группа – 61,9 кв.м, мойка – 2,9 кв.м; комната воспитателей – 4,9 кв.м.
- группа № 8 (средняя): туалет/умывальник – 13,6 кв.м, приемная детей – 16,5 кв.м, группа – 61 кв.м, мойка – 3,1 кв.м., комната воспитателей – 4,8 кв.м.
- группа № 9 (старшая): туалет – 5,8 кв.м., умывальник – 7,4 кв.м.; приемная детей – 15,7 кв.м., группа – 64 кв.м., мойка – 2,9 кв.м., комната воспитателей – 5,3 кв.м.
- кабинет музыкального работника – 8,1 кв.м.;
- туалет/умывальник для сотрудников – 1,8 кв.м.;
- кабинет заведующей – 14 кв.м.;
- кабинет завхоза – 9,1 кв.м.;
- музыкальный зал – 68,9 кв.м.;
- костюмерная – 7,7 кв.м.;
- изолятор – 9,5 кв.м.;
- комната воспитателей – 8,9 кв.м.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Для мытья посуды в буфетных установлены 2-х гнездные мойки с подводкой холодной и горячей воды, на случай отключения горячего водоснабжения в моечных всех групп установлены резервные водонагреватели. Во всех буфетных моечные ванны оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей водой, что соответствует п.13.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Ориентация окон помещений выполнена по всем сторонам горизонта. В помещениях групповых и спальнях, помещениях кухни, прачечной, обеспечивают условия для естественного сквозного и углового проветривания. В каждой групповой и спальне вывешены графики проветривания помещений.

Во всех помещениях (спальнях, игровых) окна обеспечены исправными и функционирующими откидными фрамугами проветривание осуществляется за счет фрамуг, что соответствует п.4.15. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов:

№ групп	Кол-во умывальных раковин	Кол-во умывальных раковин по СанПиН	Кол-во умывальных раковин для персонала	Кол-во унитазов	Кол-во унитазов по СанПиН
Сад					
3	4	4	1	4	4
4	4	4	1	4	4
5	4	4	1	4	4
6	4	4	1	4	4
7	4	4	1	4	4
8	4	4	1	4	4
9	4	4	1	4	4
10	4	4	1	4	4
11	4	4	1	4	4

Количество санитарно-технического оборудования соответствует п.6.16.2, 6.16.3. СанПиН 2.4.1. 3049-13. - На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. в туалетной группы № 8 отсутствует гигиеническое сиденье на 1м унитазе, что не соответствует п.6.19. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Нарушение устранено в ходе проверки.

В туалетных помещениях групп имеются отдельные водопроводные краны для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.), что соответствует п.17.3. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 67» оборудованы 2 зала для музыкальных и физкультурных занятий. Занятия и мероприятия в залах проводятся для каждой группы отдельно.

Занятия для детей с использованием компьютеров не проводятся.

Медицинское обеспечение.

Медицинское обеспечение детей МАДОУ «Детский сад № 67» корпус №1 осуществляется фельдшером ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники Голевой Мариной Александровной, медицинской сестрой Давлядшиной Алисой Нургалиевной. Деятельность лечебно-профилактической организации осуществляется на основании лицензии на медицинскую деятельность № ФС-59-01-001560 от 24.05.2018 года, предоставленной бессрочно, в соответствии с договором б/н от 01.01.2019г. между МАДОУ «Детский сад №67» и ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, что соответствует требованиям п. 1.3. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Медицинский блок представлен медицинским кабинетом, изолятором.

Для внутренней отделки помещений медицинского назначения использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений (п. 4.1. СанПиН 2.1.3.2630-10).

Внутренняя отделка помещений медицинского блока соответствует п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Полы в помещениях медицинского блока нескользкие с линолеумным покрытием, линолеум плотно пригнан, края линолеума подведены под плинтуса, линолеумное покрытие без щелей и дефектов, пол допускает обработку влажным способом и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.3. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. В помещениях медицинского блока межэтажные перекрытия, перегородки, стыки между ними и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок грызунонепроницаемые, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.19. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Наружная и внутренняя поверхности медицинской мебели гладкие, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 8.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10).

В помещениях кабинета приема врача вентиляция осуществляется за счет естественного воздухообмена (окна, двери, вентиляционные каналы).

Помещения кабинета приема врача в соответствии с требованием п. 7.1. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 имеют естественное освещение. Без естественного освещения используется помещение для хранения уборочного инвентаря (подсобное помещение), что соответствует п. 7.1. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. В кабинете приема врача, процедурном кабинете в качестве источников искусственного освещения используются светильники с люминесцентными лампами, лампами накаливания. Источники искусственного освещения в помещениях содержатся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Отопление помещений кабинета приема врача, изолятора дошкольной организации центральное, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Нагревательные приборы в помещениях имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, размещаются у наружных стен, под окнами. К отопительным приборам обеспечивается свободный доступ

для текущей эксплуатации и уборки, что соответствует требованиям п. 6.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Водоснабжение холодное, канализация в помещениях медицинского назначения дошкольной организации централизованные, что соответствует требованиям п. 9.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.1. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. В местах установки раковин в кабинете приема врача, процедурном кабинете, эксплуатация которых связана с возможным увлажнением стен, отделка последних выполнена влагостойким материалом в соответствии с требованиями п. 4.6. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

На момент проведения проверки в медицинский блок обеспечен горячим и холодным водоснабжением, установлены резервные источники горячего водоснабжения (электрические водонагревательные устройства) в соответствии с п. 9.2., п. 9.4. главы IX., п. 20.1. главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 5.4, п. 5.5. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В кабинете приема врача умывальники оборудованы локтевыми смесителями, для обработки рук в этих помещениях установлены дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, что не противоречит требованиям п. 5.6. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Влажная уборка помещений медицинского блока осуществляется ежедневно при открытых форточках 2 раза в день с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 11.1 главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Обеззараживание воздуха в процедурном кабинете осуществляется облучателем бактерицидным в соответствии с требованиями п. 11.12. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.03.2004 г.

На момент проведения проверки ведется должным образом журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок на бактерицидные лампы, установленные в медицинском блоке в соответствии с п.11.12. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. раздел 8; п. 1.1., п. 1.2., п. 1.4. приложение 3 руководства главного гос. сан. врача РФ Онищенко Г.Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Для проведения уборок помещений медицинского блока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь для мытья оборудования, стен, пола. Хранение уборочного инвентаря организовано в закрытом (для процедурного кабинета) шкафу и на стеллажах (для других помещений медицинского блока) и обеспечивается вне помещений рабочих кабинетов. Генеральная уборка помещений медицинского кабинета, изолятора и подсобного помещения осуществляется 1 раз в месяц в соответствии с требованиями п. 11.7., 11.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

При проведении выборочной проверки медицинских документов детей, впервые поступивших в дошкольную организацию установлено, что врачами-педиатрами ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники перед поступлением ребенка в дошкольную организацию проведен профилактический осмотр, а также медицинской сестрой собраны у родителей сведения об особенностях развития, дана оценка состояния здоровья, физического, нервно-психического развития и проведено наблюдение за детьми в период адаптации, данные осмотров перед поступлением и при поступлении в ДОУ внесены в медицинские карты детей для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений

начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов и в индивидуальную карту ребенка, что соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Списочный состав детей в дошкольной организации 196. На момент проверки присутствовало 150 чел. В соответствии с требованием п. 11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 ежедневный утренний прием детей во все группы проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей с регистрацией в специальной тетради. Медицинские работники осуществляют прием детей в случаях подозрения на заболевание. В соответствии с требованием п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольную организацию при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

На момент проверки 12.11.2019г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. журнал учета инфекционных заболеваний Ф. 060/у ведется в полном объеме.

Численность работников МАДОУ «Детский сад № 67» корпус №1 на момент проведения проверки составляет 34 человек (без численности персонала пищеблока, так как услуга по организации питания предоставляется МКУП «Центр социального питания г. Березники»).

На момент проведения проверки согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации все сотрудники в полном объеме прошли вакцинацию, ревакцинацию против дифтерии в соответствии с п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; п. 19.1., п. 19.2. главы XIX; п. 20.1. главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям».

На момент проведения проверки согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации против кори, краснухи все подлежащие сотрудники в полном объеме прошли вакцинацию в соответствии с приложением №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям»; п. 6.2. главы VI СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

На момент проведения проверки 12.11.19 года с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации против гепатита В все подлежащие сотрудники в полном объеме прошли вакцинацию против гепатита В в соответствии с приложением №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям».

При проверке личных медицинских книжек работников дошкольной организации установлено, что в соответствии с ч. 4. ст. 8. Федерального закона от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», требованием п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» по эпидемическим показателям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры на туберкулез (флюорографическое обследование) прошли 34 работника учреждения из 34 работающих (подлежащих обследованию) в течение последних 12 месяцев с момента предыдущего обследования. В целях раннего выявления туберкулеза у детей организовано проведение туберкулинодиагностики путем постановки пробы Манту и диаскин теста.

В соответствии с требованием п. 4.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 3.2. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» отбор биологических проб для исследования на энтеробиоз проводится фельдшером медицинской организации, осуществляющей деятельность в дошкольной образовательной организации. Доставку биологического материала в лабораторию медицинская сестра производит в соответствии с регламентирующими документами. В соответствии с требованиями п. 4.1., 4.6. СанПиН 3.2.3215-14, п. 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. СП 3.2.3110-13 обследование на энтеробиоз в дошкольной образовательной организации проводилось в декабре 2018г.

В соответствии с требованием п. 13.1., 13.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» выявление лиц с педикулезом осуществляют медицинские работники организации здравоохранения в дошкольной организации при обращении, плановых, профилактических медицинских осмотрах и по эпидемическим показаниям. В соответствии с п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 фельдшер проводят медицинские осмотры на педикулез детей при поступлении в дошкольную образовательную организацию, а также периодически 1 раз в месяц. За последние 2 года случаев педикулеза среди детей не зарегистрировано.

В соответствии с требованием п. 3.1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» выявление больных гриппом и ОРВИ и лиц с подозрением на эти заболевания проводится медицинскими работниками ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, осуществляющими медицинскую деятельность в дошкольной организации, при обращении к ним детей за медицинской помощью, при медицинском наблюдении за лицами, общавшимися с больным гриппом. В связи с тем, что медицинским персоналом дети с подозрением на заболевание гриппом и ОРВИ, обратившиеся за медицинской помощью, отстраняются от посещения МАДОУ и направляются к врачам детской лечебно-профилактической организации для подтверждения диагноза, регистрация и учет больных гриппом и ОРВИ в дошкольной организации не проводится, а проводится в медицинской детской организацией по месту установления диагноза. При проведении проверки МАДОУ «Детский сад №67» корпус №1 по состоянию на 14.11.2019 года в дошкольной организации не зарегистрировано среди детей 5 и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции, связанных между собой инкубационным периодом.

Иммунопрофилактика гриппа детей и сотрудников в 2019 году не закончена, проводит медицинский работник ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники в соответствии с нормативными документами. На момент проверки привито 30 сотрудника из 34.

Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся по договору от 01.01.2019г. с ООО «БиоДез» (лицензия №ЛО-59-01-004756 от 05.10.2018г. медицинская деятельность дезинфектология) в соответствии с требованиями п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». В ходе проверки представлены акты выполненных работ за 2019г.

На момент проведения проверки в учреждении обеспечено наличие на рабочем месте пакета нормативных документов по профилактике ОБГА. Обеспечено соблюдение графика кипячения воды в групповых ячеек.

В ходе проверки установлено, что медицинский персонал противоэпидемические мероприятия на случай возникновения ОКИ знает. На рабочем месте есть необходимый пакет нормативных документов по ОКИ.

**Распределение детей по группам здоровья,
физкультурным группам и диспансерным группам
за 2019 год 1 корпус**

Возраст детей	Группы здоровья					Физкультурные группы				
	1	2	3	4	5	основная	Подготовительная	специальная		
с 2 до 3 лет	1	27	2	-	-	28	2	0		
с 3-7 лет	13	128	25	1	1	141	26	1		
Всего	14	155	27	1	1	169	28	1		

Внутренняя отделка помещений.

Во всех групповых помещениях стены полностью покрашены влагостойкой краской светлых тонов, что соответствует п.5.1. СанПиН 2.4.1.23049-13. Стены пищеблока облицованы плиткой на 1,8 м, потолок покрашен масляной краской, что соответствует п.5.2,5.4. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Потолки буфетных окрашены акриловой краской, допускающей проведение влажной уборки.

На момент проверки 08.11.2019г. с 9.00 до 13.00. отмечаются дефекты стен в раздевальных групп №№ 4,7, в игровой группы № 8, в буфетной группы № 9 (отслоение покрасочного слоя), что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Полы в групповых помещениях - покрыты линолеумом. Полы на пищеблоке, в санузлах выложены отделочной метлахской плиткой.

Освещение.

Все основные помещения детского образовательного учреждения имеют естественное освещение, что соответствует п 7.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Системы искусственного освещения оборудованы во всех помещениях. В качестве источников освещения в игровых люминесцентное освещение, что соответствует п.7.8., прил. 2 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Светопроемы в спальнях всех групп оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами из х/б ткани.

Неисправные и перегоревшие лампы собирают в специально выделенном помещении (в хоз. сарае в контейнер), недоступном для детей и вывозятся из здания детского сада.

На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. в спальнях групп №№ 1,3,4 искусственное освещение выполнено за счет локальных потолочных светильников в количестве 4 штук в каждой (молочные шары), при требовании источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное равномерное освещение всех помещений, что не соответствует п. 7.7. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. в туалете группы № 10 грязное стекло, при требовании чистка окон и светильников проводится по мере их загрязнения, что не соответствует п 7.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 21.11.2019г № 59-28722-2019 нарушение устранено.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п3771 от 22.11.2019г., уровень искусственной освещенности в игровых групп №№ 5,7,9, физкультурном и музыкальном зале соответствует нормативным величинам, установленным п.7.1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Отопление и вентиляция:

Здание детского сада оборудовано системой центрального отопления. Контроль за температурой воздуха в групповых комнатах осуществляется с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте 0,8 - 1м от пола, что соответствует п.8.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Все нагревательные приборы ограждены съемными решетками из дерева, что соответствует п.8.3. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п3770 от 22.11.2019г., температура и относительная влажность воздуха в игровых групп №№ 5,7,9, физкультурном и музыкальном зале соответствует нормативным величинам, установленным п.п.8.4,8.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.7.1: СанПиН 2.4.1.3049-13.

Проектом предусмотрена система механической приточно - вытяжной вентиляции с механическим побуждением:

- на пищеблоке – приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, что соответствует п.13.4. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Складские помещения для сухих продуктов и для хранения овощей оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением, что соответствует п.13.4. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Моечные ванны для кухонной посуды, стол для просеивания муки, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, оборудованы локальными вытяжными системами в зоне максимального загрязнения, что соответствует п.13.4. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Акты об эффективности работы вентиляционной системы от 21.03.2019 г. и 26.03.2019 г. с заключением «вент установки пригодны к эксплуатации».

Водоснабжение, канализация

Здание детского сада оборудовано системами централизованного хозяйственно - питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует п.9.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Горячей водой обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных, медицинского блока. Установлено и подключено резервное автономное горячее водоснабжение на пищеблоке к моечным ваннам для кухонной посуды, к производственным ваннам, в процедурном кабинете, которые эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего водоснабжения в период профилактических работ на инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения.

Согласно протоколам лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.10499,2.10501 от 13.11.2019г., пробы «вода питьевая холодная централизованной системы водоснабжения», «вода системы централизованного горячего водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям п.п.3.3,3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В дошкольном образовательном учреждении питьевой режим организован в группах за счет кипяченой воды в чайниках. В группах кипяченая питьевая вода меняется в течение дня через 3 часа (со слов пом. воспитателей), что соответствует п. 14.26. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Шкафы для верхней одежды и обуви детей оборудованы ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован.

Мебель в группах промаркирована, подобрана по росту детей, что соответствует требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Согласно экспертному заключению № 424-сф от 28.11.2019г, проведена гигиеническая оценка детской дошкольной мебели на соответствие СанПиН 2.4.1. 3049-13. По результатам замеров установлено: дети в группе № 9 (старшая) и группе № 3 (подготовительная) согласно списочным Акт составлен в 2-х экземплярах ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Н.В.Мошкиной

составам на 08.11.2019г обеспечены детскими дошкольными столами и стульями с учетом антропометрических показателей, что соответствует требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

– На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. в раздевальных групп №№ 5,6 отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей: холодные трубы под шкафами для верхней одежды и обуви детей, что не соответствует требованиям п.6.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 21.11.2019г № 59-28722-2019 нарушение устранено.

Организация питания

Питание детей организовано в групповых помещениях.

Пищеблок работает на сырье.

На пищеблок не поступают полуфабрикаты высокой степени готовности, мытые или очищенные овощи. Организацию питания осуществляет МКУП «ЦСП г.Березники» по договору от 29.12.2018 г. Для загрузки продуктов на склад имеется отдельный загрузочный вход, оборудованный навесом.

Продукты хранятся на складе. Площадь продуктовых складов –9,5 кв.м. Для хранения сыпучих продуктов используют полки, подтоварники.

Прибор для измерения относительной влажности (психрометр) имеется. Для хранения скоропортящихся продуктов в кладовой имеются холодильные установки.

- Шкаф холодильный «Атлант»
- Морозильная камера «Стинол»
- Холодильник «Бирюса»
- Холодильник "Бирюса Б151"

Количество имеющихся на хранении пищевых продуктов не превышает объемы холодильного оборудования, товарное соседство при хранении продуктов соблюдается.

Для хранения суточного запаса скоропортящихся продуктов (мяса, молочных продуктов) используется холодильное оборудование, которое находится в рабочем состоянии.

Пищеблок учреждения состоит из следующих помещений:

- Горячий цех - 27,1 кв.м.
- доготовочный цех – 7,0 кв.м.
- овощной цех-4,1 м2.
- склад сухих продуктов – 9,5 кв.м.,

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует п. 4.24. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Сырой цех по проекту проходной для доставки пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки, со склада на раздачу; продукты (хлеб, сыр, кондитерские изделия ит.д.) поступают на пищеблок в потребительской таре.

Инвентарь, посуда промаркирована для сырых и готовых продуктов, что соответствует п. 14.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Для приготовления пищи используют электрооборудование - электроплита (2 штуки), жарочный шкаф, электромясорубка, привод универсальный, водонагреватель.

Для суточных проб имеется холодильник «Бирюса», находящийся в варочном цехе.

Для мытья кухонной посуды используют 2 металлические ванны с подводкой к ним горячей и холодной воды с установкой смесителей, что соответствует п. 14.10. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В месте присоединения производственных ванн к канализации имеются воздушные разрывы не менее 20мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, что не соответствует п. 14.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Варочные котлы после освобождения от остатков пищи моют горячей водой. С добавлением моющих средств, ополаскивают горячей водой с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах высотой 50см, что соответствует п. 13.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Столовая посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фаянса (тарелки, блюда, чашки). Столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Во всех буфетных групп 2я моечная ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой, что соответствует п.13.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете.

Посуду и столовые приборы моют в 2-х гнездных ваннах, установленных в буфетных каждого группового помещения. Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется с добавлением моющих средств (первая ванна), ополаскивается горячей проточной водой (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках.

Чашки промывают горячей водой с применением моющего средства в первой ванне, ополаскивание горячей проточной водой производят во второй ванне и просушивают. Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая ванна), ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна).

В буфетных всех групп имеются инструкции о правильном мытье посуды с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.13.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные кастрюли с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку с применением моющих средств, один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря, что соответствует п. 13.19 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В туалете для работников пищеблока умывальная раковина оборудована щеткой, дезраствором,

В детском саду имеется сборник рецептур, рекомендуемых для дошкольных образовательных учреждений. 4-разовое питание детей (завтрак, обед, полдник, ужин) организовано в помещениях групповых.

Анализ выполнения утвержденных норм питания проводится ежемесячно и по итогам за каждые 10 дней. Данные выполнения норм питания за сентябрь, октябрь 2019 года представлены в таблице.

Выполнение возрастных физиологических норм суточной потребности по детскому саду

За сентябрь 2019

№ п/п	Наименование	Норма на 1 ребенка 100%		Норма на 1 ребенка 85%		Фактически		85% выполнения		Среднее по ДОУ 100%	Среднее по ДОУ 85%	
		Ясли	Сад	Ясли	Сад	Ясли	Сад	Ясли	Сад			
1	Молоко	390	450	332	383	332	409.85	91	100	107	88.1	103.5
2	Творог	30	40	26	34	30	32.4	81	115	95	90.5	105.3
3	Сметана	9	11	8	9	8	9.25	84	100	103	84.5	101.4
4	Сыр	4	6	3	5	4	4	67	133	80	83.3	106.7
5	Мясо, говядина	50	55	43	47	43	40.75	74	100	87	79.5	93.4
6	Кура	20	24	17	20	20	23.5	98	117	118	99.0	117.3
7	Колбасные изделия	-	6.9	0	6		6.95	101	100	116	50.4	107.9
8	Рыба	32	37	27	31	20	20.15	64	74	65	58.5	69.5
9	Яйцо диетическое	20	24	17	20	15	14.95	62	88	75	68.6	81.5
10	Картофель	120	140	102	119	102	129.5	93	100	109	88.8	104.4
11	Овощи	205	260	174	221	174	178.7	69	100	81	76.6	90.4
12	Фрукты (плоды) св.	95	100	81	85	26	46.3	16	32	54	36.8	43.3
13	Фрукты (плоды) сух.	9	11	8	9	8	10	91	100	111	88.0	105.6

14	Соки	100	100	85	85	10	43.55	10	44	12	51	26.8	31.5
15	Напиток витамин.	-	50	0	43	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
16	Хлеб ржаной	40	50	34	43	35	44.05	88	88	103	102	87.8	102.7
17	Хлеб пшеничный	60	80	51	68	57	73.05	95	91	112	107	93.2	109.6
18	Крупа	30	43	26	37	26	36.2	85	84	100	98	84.6	98.9
19	Макаронные изделия	8	12	7	10	7	12.75	85	106	100	128	95.6	113.8
20	Мука пшеничная	25	29	21	25	21	21.2	84	73	100	85	78.6	92.4
21	Крахмал(кисель)	3	3	2.6	2.6	2.6	3.95	85	132	100	152	108.3	126.0
22	Масло сливочное	18	21	15	18	15	16.65	85	79	100	93	82.1	96.3
23	Масло растительное	9	11	8	9	8	9.7	85	88	100	108	86.6	103.9
24	Кондитерские изделия	7	20	6	17	6	17.15	86	86	100	101	85.7	100.4
25	Чай	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.7	80	108	100	130	94.2	115.0
26	Сахар	37	47	31	40	31	41.85	85	89	100	105	87.0	102.3
27	Кофейный напиток	1	1.2	1	1	1	0.9	85	75	100	90	80.0	95.0
28	Какао	0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	0.85	85	142	56	170	113.3	112.8
29	Дрожжи	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.35	85	70	100	88	77.5	93.8
30	Соль	4	6	3	5	3	5.35	85	89	100	107	87.1	103.5

За октябрь 2019

№	Наименование	Норма на 1 ребенка		Фактически		% выполнения		
		ясли	сад	ясли	сад	ясли	сад	в среднем по ДОУ
1	Молоко	390	450	332	412,95	85	92	88,4
2	Творог	30	40	30	29,3	100	73	86,6
3	Сметана	9	11	8	9	85	84	84
4	Сыр	4	6	4	4	100	68	84,2
5	Мясо	50	55	43	45,8	85	83	84,1
6	Птица	20	24	20	24,95	100	102	101
7	Рыба	32	37	20	17,6	63	48	55
8	Яйцо	20	24	15	12	75	50	62,7
9	Картофель	120	140	102	129,5	85	93	88,8
10	Овощи	205	260	174	206,05	85	79	82,1
11	Фрукты свежие	95	100	26	43,6	27	44	35,5
12	Фрукты сухие	9	11	8	10	85	91	88
13	Соки	100	100	10	34,9	10	35	22,5
14	Напиток витаминизиров.	-	50	-	50	-	100	100
15	Хлеб ржаной	40	50	35	44,5	88	89	88,3
16	Хлеб пшеничный	60	80	57	72,80	95	91	93
17	Крупы	30	43	26	34	85	80	82,4
18	Макаронные изделия	8	12	7	11,95	85	100	92,3
19	Мука	25	29	21	21	84	74	78,8
20	Крахмал	2	3	2	3	100	100	100
21	Масло коровье сладкослив	18	21	15	17	85	82	83,3
22	Масло растительное	9	11	8	9,6	85	87	86,1

Акт составлен в 2-х экземплярах ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Н.В.Мошкиной

23	Кондитерские изделия	7	20	8,1	16,7	116	84	100
24	Чай	0,5	0,6	0,5	0,6	100	100	100
26	Кофейный напиток.злаковый	1,0	1,2	1,0	1,2	100	100	100
27	Дрожжи	0,4	0,5	0,4	0,5	100	100	100
28	Сахар	37	47	41	47	100	100	100
29	Соль пищевая поваренная	4	6	4	6	100	100	100

За сентябрь 2019г. и октябрь 2019г. не выполнены нормы продуктов на 1 ребенка в день сыра, мяса, рыбы, яиц, овощей, фруктов свежих, соков, что не соответствует п.16.11. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

За октябрь 2019г. общая калорийность по саду составила 1396ккал, при требовании 1496, соотношение Б:Ж:У = 59:54:241, при требовании 56:56:215.

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд, что соответствует п. 16.17. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

– На момент проверки 18.11.2019г завтрак выдан при проведении бракеража заведующим и поваром – бригадиром, 11.11.2019г завтрак выдан при проведении бракеража одним поваром-бригадиром, при требовании выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией не менее 3х человек, что не соответствует п. 14.23. СанПиН 2.4.1. 3049-13..

В питании детей используется йодированная поваренная соль, что соответствует п. 14.20. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Запрещенные для использования в детском питании пищевые продукты и блюда в меню не включаются, что соответствует п. 14.25. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В целях профилактики гиповитаминозов проводят искусственную «С»- витаминизацию холодных напитков (компот и др.) аскорбиновой кислотой, что соответствует п.14.21. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Мед.работник контролирует выполнение среднесуточной нормы продуктов на 1 ребенка и проводит коррекцию питания. Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводят регулярно. После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции, которую сохраняют в течение не менее 48 часов в отдельном холодильнике.

В питании детей в детском саду не используют продукты в соответствии с Приложением 9 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

п.14.2. – На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. в складе с нарушением температурного режима хранятся пищевые продукты:

-повидло яблочное в кол-ве 13 шт., изготовитель ООО «Искра», Пермский край, дата выработки 23.09.2019г, хранится при Т -1 градус С, при условии хранения, согласно маркировочному ярлыку 0+10 градусов С;

-молоко сгущенное, изготовитель ОАО «Белмолпродукт», Белгородская обл., дата выработки 14.06.2019г, в кол-ве 16 банок, хранится при Т-1 градусС, при условии хранения, согласно маркировочному ярлыку 0+10 градусов С;

-икра кабачковая в кол-ве 7 банок, изготовитель ООО «Славянский консервный комбинат», Краснодарский край, дата выработки 11.07.2018г, хранится при Т -1 градус С, при условии хранения, согласно информации завода изготовителя 0+20 градуса С;

-сметана Кунгурская, изготовитель АО «Молкомбинат Кунгурский», в кол-ве 5 шт., дата выработки 12.11.2019г, хранится при Т -1 градус С, при условии хранения, согласно информации завода изготовителя +2+6 градусов С,

-сыр голландский, изготовитель ООО «Ува-молоко» в кол-ве 16 шт., дата выработки 05.11.2019г, хранится при Т -1 градус С, при условии хранения, согласно информации завода изготовителя 0+6 градусов С;

Акт составлен в 2- х экземплярах ведущим специалистом – экспертом в области территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Н.В.Мошкова

-молоко питьевое пастеризованное «Кунгурское»-5 л., изготовитель АО «Молкомбинат Кунгурский», дата выработки 13.11.2019г, хранится при Т -3 градус С, при условии хранения, согласно информации завода изготовителя +2+6 градусов С.

Нарушение устранено в ходе проверки: в 12.00 продукты хранятся при Т +5 градусов С.

- На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +23 градуса С, при требовании +2+6 градусов С, что не соответствует п.14.24. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Нарушение устранено в ходе проверки.

- На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00.в группе № 6 нерегулярно меняют кипяченую воду: принесли в группу в 7.00, не сменили в 10.30, допускается использование кипяченой питьевой воды при условии хранения не более 3х часов, что не соответствует п. 14.26. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Содержание помещений

График и правила уборки помещений, правила мытья посуды, обработки ветоши, правила мытья игрушек имеются на рабочих местах помощников воспитателей.

Уборку помещений проводят при открытых фрамугах.

Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи, что соответствует п.17.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Стулья, столы и другое оборудование ежедневно протирают горячей водой с мылом, что соответствует п.17.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В группах имеется отдельный водопроводный кран для набора воды для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.), что соответствует п.18.3. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой.

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь для туалета маркируют ярким цветом, хранят в специальном шкафу.

Для обеззараживания санитарно-технического оборудования, горшков используют следующие средства: таблетки Жавель Син, сода; мыло туалетное, чистящее средство, мыло хозяйственное.

Прачечная

Состоит из двух помещений: - коридор – 3,4 кв.м, гладильная – 12,1 кв.м, постирочный цех – 17,2 кв.м, расположенных смежно, входы для сдачи грязного и получения чистого белья – раздельные, оформлен график смены белья.

Грязное белье в прачечное отделение доставляют в мешках, что соответствует п.17.15. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Стирку белья осуществляет ООО «Делана» по договору от 15.01.2019 г.

Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения. Все белье промаркировано. Простыней, наволочек пододеяльников достаточно для списочного состава детей на 01.11.2019г.- 198 детей. Белье после употребления складывают в специальный клеенчатый мешок. Грязное белье доставляют в прачечную в мешках. В достаточном количестве имеются полотенца для ног, пододеяльники, простыни и наволочки (по 3 комплекта) и наматрасники (по 2 комплекта), что соответствует п.17.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

(простынь – 634, пододеяльник – 634, наволочки –634, наматрасник – 421).

Один раз в год постельные принадлежности подвергаются химической чистке, последняя обработка проведена 13.05.2019 г., что соответствует п.17.16. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Химическая чистка ковровых изделий проводится (последняя дата проведения 01.07.2019 г., при требовании 1 раз в год), что соответствует п.17.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- Согласно графику смены белья, смена постельного белья проводится 2раза в месяц (группа № 7-01.10.2019,17.10.2019, 14.11.2019г, группа № 8 – 02.10,17.10.2019г, 31.10.2019г, 14.11.2019г, группа № 9-02.10.2019г, 18.10.2019г, 01.11.2019г, при требовании смена постельного белья должна проводиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю, что не соответствует п.17.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Организация учебно-воспитательного процесса

Режим дня и учебных занятий детей, максимальный объем недельной образовательной нагрузки, продолжительность занятий, перерывы между занятиями невозможно проанализировать с учетом возраста детей, т.к. не представлены данные по продолжительности занятий и перерывам во всех группах, что не соответствует требованиям санитарных правил п.п.11.9,11.10.,11.11. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Закаливание

Общие закаливающие мероприятия проводятся в повседневной жизни ребенка и включают: правильный режим дня, ежедневные прогулки, рациональный режим сна и бодрствования, соответствующий температурный режим в помещении, регулярное проветривание, проведение физкультурных занятий, в летний период солнечные ванны, воздушные ванны, что соответствует п.13.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В группах:

- воздушные ванны после дневного сна и гимнастика пробуждения

Корпус № 2 , расположенный по адресу: г. Березники, ул. Советская, д. 53.

В соответствии с Уставом образовательное учреждение осуществляет прием детей с 4 лет до 7 лет. Сформировано 6 групп:

- 1 группы старшего возраста с 5 до 6 лет (№ 6)
- 5 групп дошкольного возраста с 6 до 7 лет (№ 4, 5, 7, 8, 9)

В результате проведенных мероприятий по контролю (сентябрь 2019 года с 09.00 до 13.00; 14 ноября 2019 года с 15 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. проведено):

- Детское учреждение расположено в типовом 2-х этажном здании, введенном в эксплуатацию с 1967 году. Учреждение имеет собственную территорию, застроенную и зафиксировано свидетельством о государственной регистрации права на 2-х этажное здание площадью 1624,7 кв.м., кадастровый номер 59:03:0400050:6472, кадастровый номер регистрации № 59-59/002-59/002/403/2015-1728/2.

Детский сад размещен на внутриквартальной территории в границах микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и объектов, что соответствует п.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Территория земельного участка ограждена забором, высотой не менее 1,8 м, наличием живой-зеленых насаждений. Территория имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п.п.3.1,3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Участок. Учреждение имеет собственную территорию.

Площадь земельного участка – 10590 кв.м. Площадь на 1 место – 53,2м².

Для защиты детей от солнца и осадков на территории учреждения установлены 7 теневого навеса площадью – от 20,7 до 21,9м². Площадь теневого навеса площадью 29,1 и 29,4м², при требовании на территории каждой групповой площадки теневого навеса площадью из расчета не менее 1кв.м. на 1 ребенка, списочный состав детей по 15 человек, что соответствует требованиям п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 . Теневые навесы оборудованы на расстоянии 15 см от земли, что соответствует п.3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. Покрытие групповых площадок и физкультурной площадки не засыпано снегом, невозможно оценить на соответствие требованиям п.3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. Групповые площадки ограждены кустарником. По периметру участка имеется зона озеленения из кустарников, не используются деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками, что соответствует п.3.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

-На момент проверки 08.11.2019г в 09.30. не проведена уборка территории от снега по мере необходимости- все дорожки засыпаны снегом, что не соответствует требованиям п.3.19. СанПиН 2.4.1.3049-13. Нарушение устранено в ходе проверки, дорожки очищены от снега.

Площадь озеленения составила - 50 % при требовании не менее 50% свободной от застройки площади территории свободной от застройки и не содержит деревья и кустарники с ядовитыми плодами, колючие кустарники, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.1. 3049-13. Весной 2019 г. на игровых площадках проведена полная смена песка. Исследование песка на степень биологического, паразитологического и химического загрязнения в теплое время года проведено (протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.4453 от 27.05.2019 г.), что соответствует п. 3.13. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Песочницы на момент проверки находятся под снегом.

В детском саду имеется физкультурная площадка площадью- 360,0 м².

Хозяйственная зона - площадь 93,7 м² располагается на границе земельного участка вдали от групповых площадок, изолирована от остальной территории зелеными насаждениями. Имеет самостоятельный въезд с улицы, связь с пищеблоком и постирочной.

На территории хозяйственной зоны размещен хозяйственный блок. Места для чистки ковровых изделий имеются, что соответствует п.3.16. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

На территории детского сада расположена контейнерная площадка, имеющая твердое покрытие, на которой установлены 2 контейнера с крышками.

- Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1м во все стороны, что соответствует п.3.17. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Договор на оказание услуг по ТКО с ПК ГУП "Теплоэнерго" № 1/21 от 23.09.2019 г.

Въезды и входы на территорию детского сада, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора ТБО находятся под снегом, что невозможно оценить на соответствие п.3.21 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Здание детского учреждения не превышает 2х этажей.

Проектная мощность детского сада – 220 мест. Списочный состав детей в детском саду – 90 детей (группа № 4 - 15 чел., группа № 5 – 15 чел., группа № 6 – 15 чел., группа № 7 – 15 чел., группа № 8 – 15 чел., группа № 9 - 15 чел.). В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции, что соответствует п. 4.8. СанПиН 2.4.1. 3049-13. В настоящее время в детском саду работает 6 групп.

Входы в здание с двойными тамбурами, глубина тамбура не менее 1,8 метра. В состав групповых ячеек для 3х групп дошкольного возраста входят: раздевальная, групповая, спальная, буфетная, туалетная, умывальная; в состав групповых ячеек для бти групп дошкольного возраста входят: раздевальная, групповая, буфетная, туалетная, умывальная.

Входы в здание оборудованы двойными тамбурами, что соответствует п.4.8. СанПиН 2.1. 3049-13.

Набор основных помещений и их площади:

1 этаж:

имеет в своем составе следующие помещения:

- группа № 4 (подготовительная): туалет/умывальник – 12,8 кв.м, приемная детей - 15,6 кв.м, группа – 62,1 кв. м, мойка – 2,8 кв.м. тамбур – 1,6 кв.м.;
- группа № 9 (подготовительная): туалет/умывальник – 13,8 кв.м., приемная детей – 15,9 кв.м., группа – 64,2 кв.м., мойка – 8,2 кв. м; тамбур – 1,9 кв.м.;
- спортивный зал – 64,1 кв.м.
- кабинет медика: прививочная – 9,9 кв.м; тамбур – 1,7 кв.м; умывальник – 8,4 кв.м; туалет – 1,5 кв.м., изолятор – 10,1 кв.м; 10,1 кв.м; кабинет – 16,4 кв.м.
- кабинет педагога-психолога – 14,8 кв.м.
- кабинет учителя-логопеда – 11,8 кв.м, 13,3 кв.м, 19,5 кв.м., 13,7 кв.м., 9,9 кв.м.
- кабинет методиста – 41 кв.м.
- кладовка – 1,4 кв.м;
- кабинет инструктора по физо – 5,1 кв.м;
- кладовая инвентаря – 5,1 кв.м.; 13,3 кв.м., 2,8 кв.м.
- прачечная – 16,8 кв.м, гладильная – 11,4 кв.м;
- туалет для сотрудников – 1,8 кв.м.

- раздевалка для сотрудников пищеблока – 2 кв.м.
- пищеблок: склад продуктов – 9,6 кв.м., 2,3 кв.м.; гармажка – 9,5 кв.м., мойка – 7,6 кв.м., кухня – 27,6 кв.м., коридор – 3 кв.м.

II этаж:

- группа № 5 (подготовительная): туалет/умывальник – 14,1 кв.м, приемная детей – 15,9 кв.м, игровая - 5,2 кв.м., группа – 64,2 кв.м, мойка – 2,6 кв.м;
- группа № 6 (старшая): туалет/умывальник – 13,0 кв.м, приемная детей – 15,8 кв.м, группа – 61,6 кв.м, игровая - 4,9 кв.м., мойка – 3 кв.м;
- группа № 7 (подготовительная): туалет/умывальник – 11,1 кв.м, приемная детей – 15,6 кв.м, группа – 60,7 кв.м, мойка – 2,9 кв.м., игровая - 4,9 кв.м;
- группа № 8 (подготовительная): туалет/умывальник – 13,9 кв.м, приемная детей – 16 кв.м., группа – 64,2 кв.м., мойка – 2,5 кв.м., игровая - 5,2 кв.м.
- кабинет музыкального работника – 26,1 кв.м;
- кабинет заведующей – 16,2 кв.м.;
- костюмерная – 9,2 кв.м.;
- музыкальный зал – 69,5 кв.м.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Для мытья посуды в буфетных установлены 2-х гнездные мойки с подводкой холодной и горячей воды, на случай отключения горячей водоснабжения в моечных всех групп установлены резервные водонагреватели. Во всех буфетных моечные ванны оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей водой, что соответствует п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ориентация окон помещений выполнена по всем сторонам горизонта. В помещениях групповых и спальнях, помещениях кухни, прачечной, обеспечены все условия для естественного сквозного и углового проветривания. В каждой групповой комнате вывешены графики проветривания помещений.

Во всех помещениях (спальнях, игровых) окна обеспечены исправными и функционирующими откидными фрамугами и форточками, проветривание осуществляется за счет фрамуг, что соответствует п.4.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов:

№ групп	Кол-во умывальных раковин	Кол-во умывальных раковин по СанПиН	Кол-во умывальных раковин для персонала	Кол-во унитазов	Кол-во унитазов по СанПиН
Сад					
4	3	3	1	3	3
5	3	3	1	3	3
6	3	3	1	3	3
7	3	3	1	3	3
8	3	3	1	3	3
9	3	3	1	3	3

Количество санитарно-технического оборудования соответствует п.6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13: все группы старшие и подготовительные, списочный состав детей – 5 человек, из расчета 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 5 человек.

В дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 67» – корпус № 2 оборудованы 2 зала для музыкальных и физкультурных занятий. Занятия и мероприятия в залах проводятся для каждой группы отдельно.

Занятия для детей с использованием компьютеров не проводятся.

Внутренняя отделка помещений.

Во всех групповых помещениях стены полностью покрашены влагостойкой краской светлых тонов, что соответствует п.5.1. СанПиН 2.4.1.23049-13. Стены пищеблока облицованы плиткой на 1,8 м, потолок покрашен масляной краской, что соответствует п.5.2,5.4. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Потолки буфетных окрашены воднодисперсионной акриловой краской, допускающей проведение влажной уборки.

На момент проверки 08.11.2019г. с 09.00 до 13.00. отмечаются дефекты стен в раздевалках групп №№ 4,7, в буфетной группы № 9, в игровой группы № 8 (отслоение покрасочного слоя), что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13,.

Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

Полы в групповых помещениях - покрыты линолеумом. Полы на пищеблоке, в санузлах выложены отделочной метлахской плиткой.

Освещение.

Все основные помещения детского образовательного учреждения имеют естественное освещение, что соответствует п 7.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Системы искусственного освещения оборудованы во всех помещениях. В качестве источников освещения в игровых группах люминесцентное освещение, в спальнях всех групп используются лампы накаливания, что соответствует п.7.8., прил. 2 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Светопроемы в спальнях всех групп оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами из тюли и вуали.

Цветы размещены в напольных цветочницах, на подоконниках цветы отсутствуют, что соответствует п.7.5. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Неисправные и перегоревшие лампы собирают в специально выделенном помещении, недоступном для детей и вывозятся из здания детского сада.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п3771 от 22.11.2019г., уровень искусственной освещенности в игровых группах №№ 5,6, физкультурном и музыкальном зале соответствует нормативным величинам, установленным п.7.1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Отопление и вентиляция:

Здание детского сада оборудовано системой центрального отопления. Контроль за температурой воздуха в групповых комнатах осуществляется с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте 0,8 - 1м от пола, что соответствует п.8.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Все нагревательные приборы ограждены съемными решетками из дерева, что соответствует п.8.3.СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п3770 от 22.11.2019г., температура и относительная влажность воздуха в игровых группах №№ 6, физкультурном и музыкальном зале соответствует нормативным величинам, установленным п.п.8.4,8.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Проектом предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением,
- на пищеблоке – приточно-вытяжная.

Складские помещения для сухих продуктов и для хранения овощей оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, что соответствует п.13.4.СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Моечные ванны для кухонной посуды, стол для просеивания муки, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, оборудованы локальными вытяжными системами в зоне максимального загрязнения, что соответствует п.13.4.СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Акт составлен в 2-х экземплярах ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Н.В.Мошкиной

Акты об эффективности работы вентиляционной системы от 21.03.2019 г. и 26.03.2019 г. с заключением «вент установки пригодны к эксплуатации».

Водоснабжение, канализация

Здание детского сада оборудовано системами централизованного хозяйственно - питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует п.9.1.СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Горячей водой обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных, медицинского блока. Установлено и подключено резервное автономное горячее водоснабжение на пищеблоке к моечным ваннам для кухонной посуды, к производственным ваннам, в процедурном кабинете, которые эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего водоснабжения в период профилактических работ на инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения. В дошкольном образовательном учреждении питьевой режим организован в группах за счет кипяченой воды в чайниках. В группах кипяченая питьевая вода меняется в течение дня через 3 часа (со слов помощников воспитателей).

Согласно протоколам лабораторных испытаний, выполненных Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.10.105 от 13.11.2019г., пробы «вода питьевая холодная централизованной системы водоснабжения», «вода системы централизованного горячего водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям п.п.3.3,3.5.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- На момент проверки 08.11.2019г. с 09.00 до 13.00. в группах № 6,7,8 водоразборные краны для хозяйственных нужд не обеспечены смесителями, что не соответствует п.9.4.СанПиН 2.4.1. 3049-13. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

В раздевальных комнатах всех групп имеются в наличии шкафы для верхней одежды персонала, что соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Шкафы для верхней одежды и обуви детей оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован.

- На момент проверки 08.11.2019г. с 09.00 до 13.00. в группе № 4 от 4 шкафчиков для верхней одежды и обуви детей, в группе № 8 шкафчиков не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что не соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

Мебель в группах промаркирована, подобрана по росту детей.

Все дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.

Согласно экспертному заключению № 424-сф от 28.11.2019г. проведена гигиеническая оценка детской дошкольной мебели на соответствие СанПиН 2.4.1. 3049-13. По результатам замеров установлено: дети в группе № 6 (старшая) и группе № 9 (подготовительная) согласно списочным составам на 08.11.2019г обеспечены детскими дошкольными стульями с учетом антропометрических показателей, что соответствует требованиям п.6.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Промаркированы постельные принадлежности (простыни, наволочки, одеяла, подушки, матрацы).

Бельё после употребления складывают в мешки. Грязное бельё выносятся в постирочную, что соответствует п.18.18. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Согласно графику смены белья, смена постельного белья проводится 1 раз в неделю, при требовании смена постельного белья должна проводиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю, что соответствует п.17.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Организация питания

Питание детей организовано в групповых помещениях.

Пищеблок работает на сырье (мясные, рыбные, кура) и полуфабрикатах высокой степени готовности (овощи).

Организацию питания осуществляет МКУП «ЦСП г.Березники» по договору от 29.12.2018 г.

Пищеблок учреждения состоит из следующих помещений:

- Кухня с раздаточной – 27,6 кв.м.
- цех для подготовки полуфабрикатов – 7,6 кв.м.
- склады сухих продуктов с холодильным оборудованием – 9,6 кв.м. и 2,3 кв.м.
- Склад суточного запаса продуктов – 9,5 кв.м.
- раздевалка

Выделены участки в варочном цехе:

-мучной: оборудован столом для приготовления теста,

-для приготовления салатов: оборудован производственной ванной для обработки овощей, столом производственным,

- для обработки кухонной посуды: оборудован 2х- гнездной моечной ванной, стеллажом для хранения посуды.

Цех для обработки полуфабрикатов оборудован 3 разделочными столами для обработки овощей, мяса, рыбы, птицы; 3-мя моечными ваннами с маркировкой ОС, М-Р, К, умывальной раковиной, 2я моечными ваннами для обработки кухонной посуды.

В варочном цехе установлено: 2 электроплиты, жарочный шкаф, 2 электропривода для сырой и для готовой продукции, 2 стола для полуфабрикатов, 2 стола для готовой продукции, 2 моечные ванны для вторичной обработки овощей и для охлаждения напитков, умывальная раковина.

Все имеющееся на пищеблоке холодильное и технологическое оборудование находится в рабочем состоянии, что подтверждает акт проверки эффективности работы от 16.06.2019г.

Гардероб для персонала оборудован шкафом для верхней одежды.

На момент проверки 08.11.2015г. с 09.00 до 13.00 у работников пищеблока по 2 комплекта спец. одежды, при требовании не менее 3х комплектов на 1 человека, что не соответствует п. 19.5. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 19.11.2019г. нарушение устранено.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует п. 4.24. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Для загрузки продуктов на склад имеется отдельный загрузочный вход, оборудованный навесом.

Продукты хранятся на складе. Площадь продуктовых складов – 9,6 кв.м., и 2,3 кв.м.. Для хранения сыпучих продуктов используют полки, подтоварники, расположенные на высоте 15 см от пола и 20 см от стен, что соответствует п.14.5. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Прибор для измерения относительной влажности (психрометр) имеется. Для хранения скоропортящихся продуктов в кладовой имеются холодильные установки.

- Шкаф холодильный «Атлант»
- Морозильная камера «Адлер»
- Морозильник «Атлант»
- Холодильник «Бирюса»
- Холодильник «Норд».

Количество имеющихся на хранении пищевых продуктов не превышает объемы холодильного оборудования, товарное соседство при хранении продуктов соблюдается.

Для хранения суточного запаса скоропортящихся продуктов (мяса, молочных продуктов) используется холодильное оборудование, которое находится в рабочем состоянии.

Инвентарь, посуда промаркирована для сырых и готовых продуктов, что соответствует п. 14.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Для приготовления пищи используют электрооборудование - электроплита (2 штуки), жарочный шкаф, электромясорубка, протирочная машина (овощная), электронагреватель.

Для суточных проб имеется холодильник «Бирюса», на кухне имеется парманже.

Складские помещения пищеблока для сыпучих продуктов оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, производственных цехов (цех по приготовлению полуфабрикатов и варочный цех) оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, при требовании каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, что соответствует п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для мытья кухонной посуды используют 2 металлические ванны с подводкой к ним горячей и холодной воды с установкой смесителей, что соответствует п. 14.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В месте присоединения производственных ванн к канализации отсутствуют воздушные разрывы не менее 20мм от верха приемной воронки, канализация находится выше сифонных устройств, что не соответствует п. 14.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Варочные котлы после освобождения от остатков пищи моют горячей водой. С добавлением моющих средств, ополаскивают горячей водой с помощью душевой насадки и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках. Вся кухонная посуда хранится на стеллажах высотой 50см, что соответствует п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столовая посуда выделена для каждой группы, изготовлена из нержавеющей стали (тарелки, блюда). Столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. В буфетных группах 2я моечная ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой, что соответствует п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Количество одновременно используемой столовой посуды соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала выделена столовая посуда, промаркирована. Посуду хранят в буфете.

Посуду и столовые приборы моют в 2-х металлических ваннах в буфетных каждого группового помещения. Столовая посуда после механической очистки моется с добавлением моющих средств (первая ванна), ополаскивается горячей проточной водой (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой. Сушатся на специальных решетках.

Чашки промывают горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, ополаскивание горячей проточной водой производят во второй ванне. Сушатся в сушилке. Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая ванна), ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна).

В буфетных всех групп имеются инструкции по дезинфекции посуды с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в специально оборудованные кастрюли с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка с применением моющих средств, один раз в месяц проводят генеральную уборку с применением моющих средств во всех помещениях, оборудования и инвентаря, что соответствует п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалете для работников пищеблока установлена раковина с горячей водой, дезраствором, Унитаз оборудован устройством, исключившим дальний брызгание воды. Мытье рук (педальный привод), умывальная раковина оборудована локтевым приводом.

В детском саду имеется сборник рецептов приготовления блюд для дошкольных образовательных учреждений. 4-разовое питание для дошкольников (завтрак, полдник, ужин) организовано в помещениях групповых. В технологическом процессе приготовления «говядины паровой» отсутствует технологический процесс приготовления мяса при кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а также соблюдение санитарно-эпидемиологические требования к технологии приготовления блюд, что не соответствует п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Выполнение возрастных физиологических норм суточной потребности по детскому саду

За сентябрь 2019

№ п/п	Наименование	Норма на 1 ребенка 100%		Норма на 1 ребенка 85%		Фактически		100% выполнения		85% выполнения	
		Ясли	Сад	Ясли	Сад	Ясли	Сад	Ясли	Сад	Ясли	Сад
1	Молоко		450		383		409.85		91		107
2	Творог		40		34		32.4		81		95
3	Сметана		11		9		9.25		84		103
4	Сыр		6		5		4		67		80
5	Мясо, говядина		55		47		40.75		74		87
6	Кура		24		20		23.5		98		118
7	Колбасные изделия		6.9		6		6.95		101		116
8	Рыба		37		31		20.15		54		65
9	Яйцо диетическое		24		20		14.95		62		75
10	Картофель		140		119		129.5		93		109
11	Овощи		260		221		178.7		69		81
12	Фрукты (плоды) св.		100		85		46.3		46		54
13	Фрукты (плоды) сух.		11		9		10		91		111
14	Соки		100		85		43.55		44		51
15	Напиток витамин.		50		43		0		0		0
16	Хлеб ржаной		50		43		44.05		88		102
17	Хлеб пшеничный		80		68		73.05		91		107
18	Крупа		43		37		36.2		84		98
19	Макаронные изделия		12		10		12.75		106		128
20	Мука пшеничная		29		25		21.2		73		85
21	Крахмал(кисель)		3		2.6		3.95		132		152
22	Масло сливочное		21		18		16.65		79		93
23	Масло растительное		11		9		9.7		88		108
24	Кондитерские изделия		20		17		17.15		86		101
25	Чай		0.6		0.5	0.4	0.7		108		130
26	Сахар		47		40	31	41.85		89		105

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд, что соответствует п. 14.23. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В питании детей используется йодированная поваренная соль, что соответствует п. 14.20. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Запрещенные для использования в детском питании пищевые продукты и блюда в меню не включаются, что соответствует п. 14.25. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В целях профилактики гиповитаминозов проводят искусственную витаминизацию холодных напитков (компот и др.) аскорбиновой кислотой, что соответствует п.14. 25. прил.9 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Мед.работник контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка и проводит коррекцию питания. Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводят регулярно. После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции, которую сохраняют в течение не менее 48 часов в отдельном холодильнике.

- На момент проверки 08.11.2019г с 09.00 до 13.00. на пищеблоке суточные пробы хранятся в холодильнике при Т +8 градусов, С, при требовании +2+6 градусов С, что не соответствует п. 14.24. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Нарушение устранено в ходе проверки.

Акт составлен в 2-х экземплярах ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Н.В.Мошкиной

- На момент проверки 08.11.2019г с 09.00 до 13.00. в буфетной группе № 4 пом. воспитателя производственной ванны для вторичной обработки овощей, что не соответствует п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

- На момент проверки 08.11.2019г с 09.00 до 13.00. в буфетной группе № 4 пом. воспитателя согласно инструкции закладывает 200 г соды на 10 л воды, что не соответствует п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

- На момент проверки 18.03.2015г. с 10.00 до 14.00. у персонала отсутствуют спецодежды, при требовании не менее 3х комплектов на человека по 2 комплекта спецодежды на человека, что не соответствует п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

-В группе № 7 нарушен режим мытья посуды, что не соответствует протокол лабораторных испытаний, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.3624 от 13.11.2019г.в буфетной группы № 7 в сумме с тарелками, кружками, чашками, ложками, вилками, ножом БГКП, что не соответствует п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Помещения медицинского блока

Медицинское обеспечение детей МАДОУ «Детский сад № 67» корпус №2 осуществляется врачом-педиатром ГИЗ ПК «КБ В.И. Вильнера Г.А.» г. Березники Смирновой Еленой Борисовной, медицинской сестрой Викторовой Ольгой Викторовной. Деятельность лечебно-профилактической организации осуществляется на основании лицензии на медицинскую деятельность № ФЛ 01-001/2018 от 24.05.2018 года, предоставленной бессрочно, в соответствии с договором от 19.09.2019г. между МАДОУ «Детский сад №67» и ГБУЗ ПК «КБ В.И. Вильнера Г.А.» г. Березники, что соответствует требованиям п. 1.3. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Медицинский блок представлен медицинским кабинетом, кабинетом с урновым кабинетом, изолятором.

Для внутренней отделки помещений медицинского блока использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений (п. 2.1.3.2630-10).

Внутренняя отделка помещений медицинского блока осуществляется в соответствии с требованиями п. 1.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Полы в помещениях медицинского блока выполнены с линолеумным покрытием, линолеум плотно пригнан, края линолеума подбиты, линолеумное покрытие без щелей и дефектов. Полы в помещениях медицинского блока обрабатываются дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 5.1. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Перекрытия, перегородки, стыки между перекрытиями, перегородками, стыками коммуникаций и проводок грызуноустойчивы, соответствуют требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.19. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Наружная и внутренняя поверхность помещений медицинского блока выполнены из материалов, устойчивых к воздействию химических средств (п. 8.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10).

В помещениях медицинского блока осуществляется за счет естественного воздухообмена (окна, двери, вентиляторы).

Помещения кабинета приема врача, процедурного кабинета в соответствии с требованием п. 7.1. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 имеют естественное освещение. Без естественного освещения используется помещение для хранения уборочного инвентаря (подсобное помещение), что соответствует п. 7.1. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. В кабинете приема врача, процедурном кабинете в качестве источников искусственного освещения используются светильники с люминесцентными лампами, лампами накаливания. Источники искусственного освещения в помещениях содержатся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Отопление помещений кабинета приема врача, процедурного кабинета, изолятора дошкольной организации центральное, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Нагревательные приборы в помещениях имеют гладкую поверхность, исключают адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, размещаются у наружных стен, под окнами. К отопительным приборам обеспечивается свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки, что соответствует требованиям п. 6.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Водоснабжение холодное, канализация в помещениях медицинского назначения дошкольной организации централизованные, что соответствует требованиям п. 9.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.1. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. В местах установки раковин в кабинете приема врача, процедурном кабинете, эксплуатация которых связана с возможным увлажнением стен, отделка последних выполнена влагостойким материалом в соответствии с требованиями п. 4.6. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

На момент проведения проверки в медицинский блок обеспечен горячим и холодным водоснабжением, установлены резервные источники горячего водоснабжения (электрические водонагревательные устройства) в соответствии с п. 9.2., п. 9.4. главы IX., п. 20.1. главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 5.4, п. 5.5. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В кабинете приема врача, процедурном кабинете умывальники оборудованы локтевыми смесителями, для обработки рук в этих помещениях установлены дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, что не противоречит требованиям п. 5.6. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Влажная уборка помещений медицинского блока осуществляется ежедневно при открытых форточках 2 раза в день с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 11.1 главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Обеззараживание воздуха в процедурном кабинете осуществляется облучателем бактерицидным в соответствии с требованиями п. 11.12. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.03.2004 г.

На момент проведения проверки ведется должным образом журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок на бактерицидные лампы, установленные в медицинском блоке в соответствии с п. 11.12. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. раздел 8; п. 1.1., п. 1.2., п. 1.4. приложение 3 руководства главного гос. сан. врача РФ Онищенко Г.Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Для проведения уборок помещений медицинского блока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь для мытья оборудования, стен, пола. Хранение уборочного инвентаря организовано в закрытом (для процедурного кабинета) шкафу и на

стеллажах (для других помещений медицинского блока) и обеспечивается вне помещений рабочих кабинетов. Генеральная уборка помещений медицинского кабинета, изолятора и подсобного помещения осуществляется 1 раз в месяц в соответствии с требованиями п. 11.7., 11.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

При проведении выборочной проверки медицинских документов детей, впервые поступивших в дошкольную организацию установлено, что врачами-педиатрами ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники перед поступлением ребенка в дошкольную организацию проведен профилактический осмотр, а также медицинской сестрой собраны у родителей сведения об особенностях развития, дана оценка состояния здоровья, физического, нервно-психического развития и проведено наблюдение за детьми в период адаптации, данные осмотров перед поступлением и при поступлении в ДОУ внесены в медицинские карты детей для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов и в индивидуальную карту ребенка, что соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Списочный состав детей в дошкольной организации 90. На момент проверки присутствовало 72 чел. В соответствии с требованием п. 11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 ежедневный утренний прием детей во все группы проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей с регистрацией в специальной тетради. Медицинские работники осуществляет прием детей в случаях подозрения на заболевание. В соответствии с требованием п. 11.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольную организацию при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

На момент проверки журнал учета инфекционных заболеваний Ф. 060/у ведется в полном объеме.

Численность работников МАДОУ «Детский сад № 67» корпус №2 на момент проведения проверки составляет 28 человек (без численности персонала пищеблока, так как услуга по организации питания предоставляется МКУП «Центр социального питания г. Березники»).

На момент проведения проверки согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации все сотрудники в полном объеме прошли вакцинацию, ревакцинацию против дифтерии в соответствии с п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; п. 19.1., п. 19.2. главы XIX; п. 20.1. главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

На момент проведения проверки согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации против кори, краснухи все подлежащие сотрудники в полном объеме прошли вакцинацию в соответствии с приложением №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п. 6.2. главы VI СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

На момент проведения проверки 12.11.19 года с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации против гепатита В все подлежащие сотрудники в полном объеме прошли вакцинацию в

соответствии с приложением №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

При проверке личных медицинских книжек работников дошкольной организации установлено, что в соответствии с ч. 4. ст. 8. Федерального закона от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», требованием п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» по эпидемическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры на туберкулез (флюорографическое обследование) прошли 28 работников учреждения из 28 работающих (подлежащих обследованию) в течение последних 12 месяцев с момента предыдущего обследования. В целях раннего выявления туберкулеза у детей организовано проведение туберкулинодиагностики путем постановки пробы Манту и диаскин теста.

В соответствии с требованием п. 4.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 3.2. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» отбор биологических проб для исследования на энтеробиоз проводится фельдшером медицинской организации, осуществляющей деятельность в дошкольной образовательной организации. Доставку биологического материала в лабораторию медицинская сестра производит в соответствии с регламентирующими документами. В соответствии с требованиями п. 4.1., 4.6. СанПиН 3.2.3215-14, п. 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. СП 3.2.3110-13 обследование на энтеробиоз в дошкольной образовательной организации проводилось в октябре 2019г.

В соответствии с требованием п. 13.1., 13.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» выявление лиц с педикулезом осуществляют медицинские работники организации здравоохранения в дошкольной организации при обращении, плановых, профилактических медицинских осмотрах и по эпидемическим показаниям. В соответствии с п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 фельдшер проводят медицинские осмотры на педикулез детей при поступлении в дошкольную образовательную организацию, а также периодически 1 раз в месяц. За последние 2 года случаев педикулеза среди детей не зарегистрировано.

В соответствии с требованием п. 3.1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» выявление больных гриппом и ОРВИ и лиц с подозрением на эти заболевания проводится медицинскими работниками ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, осуществляющими медицинскую деятельность в дошкольной организации, при обращении к ним детей за медицинской помощью, при медицинском наблюдении за лицами, общавшимися с больным гриппом. В связи с тем, что медицинским персоналом дети с подозрением на заболевание гриппом и ОРВИ, обратившиеся за медицинской помощью, отстраняются от посещения МАДОУ и направляются к врачам детской лечебно-профилактической организации для подтверждения диагноза, регистрация и учет больных гриппом и ОРВИ в дошкольной организации не проводится, а проводится в медицинской детской организацией по месту установления диагноза. При проведении проверки МАДОУ «Детский сад №67» корпус №1 по состоянию на 14.11.2019 года в дошкольной организации не зарегистрировано среди детей 5 и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции, связанных между собой инкубационным периодом.

Иммунопрофилактика гриппа детей и взрослых в 2019 году не закончена, проводит медицинский работник ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники в соответствии с нормативными документами. На момент проверки привито 14 сотрудников из 28.

Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся по договору от 01.01.2019г. с ООО «БиоДез» (лицензия №ЛО-59-01-004756 от 05.10.2018г. медицинская деятельность дезинфектология) в соответствии с требованиями п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». В ходе проверки представлены акты выполненных работ за 2019г.

На момент проведения проверки в учреждении обеспечено наличие на рабочем месте пакета нормативных документов по профилактике ОВГА. Обеспечено соблюдение графика кипячения воды в групповых ячеек.

В ходе проверки установлено, что медицинский персонал противозидемические мероприятия на случай возникновения ОКИ знает. На рабочем месте есть необходимый пакет нормативных документов по ОКИ.

**Распределение детей по группам здоровья,
физкультурным группам и диспансерным группам
за 2019 год - 2 корпус**

Возраст детей	Группы здоровья					Физкультурные группы				
	1	2	3	4	5	основная	Подготовительная	специальная		
с 1 до 3 лет	-	-	-	-	-	-	-	-		
с 3-7 лет	-	57	33	-	-	56	32	2		
Всего	-	57	33	-	-	56	32	2		

Содержание помещений

График и правила уборки помещений, правила мытья посуды, обработки ветоши, правила мытья игрушек имеются на рабочих местах помощников воспитателей.

Уборку помещений проводят при открытых фрамугах.

Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи, что соответствует п.17.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Стулья, столы и другое оборудование ежедневно протирают горячей водой с мылом, что соответствует п.17.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

На момент проверки (со слов помощников воспитателей) ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой, что соответствует п.17.4. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь для туалета маркируют ярким цветом, не промаркирована ветошь для мытья стен в туалете для персонала.

Все белье промаркировано. Простыней, наволочек пододеяльников достаточно для списочного состава детей на 01.11.2019г.- 90 детей. Белье после употребления складывают в специальный клеенчатый мешок. Грязное белье доставляют в постирочную в мешках. В достаточном количестве имеются полотенца для ног, пододеяльники, простыни и наволочки (по 3 комплекта) и наматрасники (по 2 комплекта), что соответствует п.17.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

(простынь – 513, пододеяльник – 496, наволочки –383, наматрасник –255).

Один раз в год постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере, последняя обработка проведена 15.05.2019 г., что соответствует п.17.16. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Химическая чистка ковровых изделий проводится (последняя дата проведения 01.07.2019 г., при требовании 1 раз в год), что соответствует п.18.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Акт составлен в 2-х экземплярах ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Н.В.Мошкиной

Согласно графику смены белья, смена постельного белья проводится 1 раз в неделю, что соответствует п.17.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Прачечная

Состоит из двух помещений: - гладильная – 11,4 кв.м, постирочный цех – 16,8 кв.м, расположенных смежно, входы для сдачи грязного и получения чистого белья – отдельные, оформлен график смены белья, согласно которому смена белья проводится не регулярно, что не соответствует п.4.33. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Грязное белье в прачечное отделение доставляют в мешках, что соответствует п.17.15. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Стирку белья осуществляет ООО «Делана» по договору от 15.01.2019 г.

Организация учебно-воспитательного процесса

Режим дня и учебных занятий детей, максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, продолжительность занятий, перерывы между занятиями невозможно проанализировать с учетом возраста детей, т.к. не представлены данные по продолжительности занятий и перерывам во всех группах, что не соответствует требованиям санитарных правил п.11.9,11.10.,11.11. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

- Согласно представленному графику проведения физкультурных занятий, между занятиями не проводится проветривание не менее 10 минут: в понедельник у группы № 10 занятие заканчивается в 9.40, в 9.45 начинается в группе № 4; во вторник: в гр. № 8 занятие заканчивается в 9.50, в гр № 6 начинается в 9.55, в среду: в гр. № 10 занятие заканчивается в 9.40, в гр.№ 9 начинается в 9.45., в четверг: в гр.№ 8 занятие заканчивается в 15.40, в гр.№ 6 начинается в 15.45., в пятницу: в гр.№ 9 занятие заканчивается в 10.00, в гр. № 3 начинается в 10.05, что не соответствует п. 17.1. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 21.11.2019г № 59-28722-2019 нарушение устранено: представлен новый график.

Закаливание

Общие закаливающие мероприятия проводятся в повседневной жизни ребенка и включают: правильный режим дня, ежедневные прогулки, рациональную одежду, соответствующий температурный режим в помещениях, регулярное проветривание, проведение физкультурных занятий, в летний период солнечные и воздушные ванны, что соответствует п.13.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В группах:

- воздушное закаливание.

Нарушений Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не выявлено.

выявлены нарушения обязательных требований:

СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»:

Корпус № 1, расположенный по адресу: г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 13.

п.5.1.- На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. отмечаются дефекты стен в помещении для хранения уборочного инвентаря, в раздевалке работников пищеблока (отслоение покрасочного слоя, трещины). Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 21.11.2019г № 59-28722-2019 нарушение устранено.

п.6.2. – На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. в раздевальных групп №№ 5,6 отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей: холодные трубы под шкафами для

верхней одежды и обуви детей. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 21.11.2019г № 59-28722-2019 нарушение устранено.

п.6.19.- На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. в туалетной группы № 8 отсутствует гигиеническое сиденье на 1м унитаза. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.7.7. – На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. в спальнях групп №№ 1,3,4 искусственное освещение выполнено за счет локальных потолочных светильников в количестве 4 штук в каждой (молочные шары), при требовании источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное равномерное освещение всех помещений.

п.7.9. – На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. в туалете группы № 10 грязное стекло, при требовании чистка окон и светильников проводится по мере их загрязнения. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 21.11.2019г № 59-28722-2019 нарушение устранено.

п.14.24. – На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +23 градуса С, при требовании +2+6 градусов С. Нарушение устранено в ходе проверки.

п.14.26. – На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00.в группе № 6 кипяченая питьевая вода хранится более 3х часов- принесли в группу в 7.00, не сменили в 10.30, при требовании допускается использование кипяченой питьевой воды при условии хранения не более 3х часов.

п.17.1.- Согласно представленному графику проведения физкультурных занятий, между занятиями не проводится проветривание не менее 10 минут: в понедельник у группы № 10 занятие заканчивается в 9.40, в 9.45 начинается в группе № 4; во вторник: в гр. № 8 занятие заканчивается в 9.50, в гр № 6 начинается в 9.55, в среду: в гр. № 10 занятие заканчивается в 9.40, в гр.№ 9 начинается в 9.45., в четверг: в гр.№ 8 занятие заканчивается в 15.40, в гр.№ 6 начинается в 15.45., в пятницу: в гр.№ 9 занятие заканчивается в 10.00, в гр. № 3 начинается в 10.05. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 21.11.2019г № 59-28722-2019 нарушение устранено: представлен новый график.

п.17.14.- Согласно журналу смены белья, смена постельного белья проводится 2раза в месяц (группа № 7-01.10.2019,17.10.2019, 14.11.2019г, группа № 8 – 02.10,17.10.2019г, 31.10.2019г, 14.11.2019г, группа № 9-02.10.2019г, 18.10.2019г, 01.11.2019г, при требовании смена постельного белья должна проводиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

п.14.2. – На момент проверки 18.11.2019г. с 9.00 до 12.00. в складе с нарушением температурного режима хранятся пищевые продукты:

-повидло яблочное в кол-ве 13 шт., изготовитель ООО «Виктория», Пермский край, дата выработки 23.09.2019г, хранится при Т -1 градус С, при условии хранения, согласно маркировочному ярлыку 0+10 градусов С;

-молоко сгущенное, изготовитель ОАО «Белмолпродукт», Белгородская обл., дата выработки 14.06.2019г, в кол-ве 16 банок, хранится при Т-1 градусС, при условий хранения, согласно маркировочному ярлыку 0+10 градусов С;

-икра кабачковая в кол-ве 7 банок, изготовитель ООО «Словянский консервный комбинат», Краснодарский край, дата выработки 11.07.2018г, хранится при Т -1 градус С, при условии хранения, согласно информации завода изготовителя 0+20 градусов С;

-сметана Кунгурская, изготовитель АО «Молкомбинат Кунгурский», в кол-ве 5 шт., дата выработки 12.11.2019г, хранится при Т -1 градус С, при условии хранения, согласно информации завода изготовителя +2+6 градусов С,

-сыр голландский, изготовитель ООО «Ува-молоко» в кол-ве 15 шт, дата выработки 05.11.2019г, хранится при Т -1 градус С, при условии хранения, согласно информации завода изготовителя 0+6 градусов С;

-молоко питьевое пастеризованное «Кунгурское»-5 л., изготовитель АО «Молкомбинат Кунгурский», дата выработки 13.11.2019г, хранится при Т -3 градус С, при условии хранения, согласно информации завода изготовителя +2+6 градусов С.

Нарушение устранено в ходе проверки: в 12.00 продукты хранятся при Т +5 градусов С.

п.14.23.- На момент проверки 18.11.2019г завтрак выдан при проведении бракеража заведующим и поваром – бригадиром, 11.11.2019г завтрак выдан при проведении бракеража одним поваром-бригадиром, при требовании выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией не менее 3х человек.

п. 13.14.-В группах №№ 6,7 нарушен режим мытья посуды, что подтверждают объяснительные младшего воспитателя группы № 7 Арзамасцевой В.Л, и пом. воспитателя группы № 6 Дроздовой Л.И. и протокол лабораторных испытаний, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.3627 от 13.11.2019г.: в буфетной группы № 7 в смыве с тарелок 1 блюдо и с кружек обнаружены БГКП; в буфетной группы № 6 в смыве с тарелок для 1 блюдо обнаружены БГКП, при величине допустимого уровня - отсутствие.

Корпус № 2, расположенный по адресу: г. Березники, ул. Свердлова, 53.

п.3.19. -На момент проверки 08.11.2019г в 09.30. не проведена очистка территории от снега по мере необходимости- все дорожки засыпаны снегом. Нарушение устранено в ходе проверки: в 13.00 дорожки очищены от снега.

п.4.32.- На момент проверки 08.11.2019г. с 09.00 до 13.00. в группе № 5 котлеты несут с пищеблока в групповую в не промаркированной тарелке, без крышки, в группе № 6 салат несут с пищеблока в групповые в не промаркированной тарелке, без крышки, в группах №№ 8,9 соус носят в ковше без крышки, в группе № 8 не промаркирована кастрюля для 3го блюда. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

п.5.1.- На момент проверки 08.11.2019г. с 09.00 до 13.00. отмечаются дефекты стен в раздевалках групп №№ 4,7, в буфетной группы № 9, в игровой группы № 8 (отслоение покрасочного слоя). Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

п.6.2.- На момент проверки 08.11.2019г. с 09.00 до 13.00. в раздевальной группы № 4 от 4 шкафчиков для верхней одежды и обуви детей, в группе № 8 от 5 шкафчиков не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

п.9.4.- На момент проверки 08.11.2019г. с 09.00 до 13.00. в группах №№ 6,7,8 водоразборные краны для хозяйственных нужд не обеспечены смесителями. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

п. 13.9. - На момент проверки 08.11.2019г с 09.00 до 13.00. на пищеблоке в месте присоединения производственной ванны для вторичной обработки овощей к канализации отсутствуют воздушные разрывы не менее 20мм от верха приемной воронки. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

п. 13.14. - На момент проверки 08.11.2019г с 09.00 до 13.00. в буфетной группы № 4 пом. воспитателя согласно инструкции закладывает 200 г соды на 10 л воды, при требовании согласно информации завода-изготовителя -5г соды на 1 л вода. Нарушение устранено в ходе проверки.

п. 14.24. - На момент проверки 08.11.2019г с 09.00 до 13.00. на пищеблоке суточные пробы хранятся в холодильнике при Т +8 градусов, С, при требовании +2+6 градусов С. Нарушение устранено в ходе проверки.

п. 19.5. - На момент проверки 18.03.2015г. с 10.00 до 14.00.у работников пищеблока по 2 комплекта спец. одежды, при требовании не менее 3х комплектов на 1 человека. Согласно представленной информации МАДОУ «Детский сад № 67» от 18.11.2019г № 59-28282 нарушение устранено.

п. 13.14.-В группе № 7 нарушен режим мытья посуды, что подтверждает протокол лабораторных испытаний, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.3624 от 13.11.2019г.в буфетной группы № 7 в смыве с тарелок 1 блюдо обнаружены БГКП, при величине допустимого уровня -отсутствие, что свидетельствует о несоблюдении санитарно-эпидемиологических правил при их обработке.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Лица, допустившие нарушения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67», заведующий МАДОУ «Детский сад № 67» Щелгачева Ирина Викторовна, заместитель заведующего по АХР Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» Сюзева Елена Алексеевна.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-не проверялось.

■ нарушений не выявлено:

- Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
- -Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- -Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- -Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- -СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- -СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- -СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- -СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- -СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
- -СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- -СП 3.1.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- -СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- -СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
- -СП 3.1. 2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемическими паротита»;
- - СПЗ.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных профессий и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

подпись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Мошкина Н.В.

(подпись проверяющего)

И.В.Щелгачева

(подпись уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

Мошкина Н.В.

(подпись проверяющего)

И.В.Щелгачева

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- акты отбора проб от 11.11.2019г.;

- протоколы лабораторных и инструментальных испытаний №№ 2.10499, 2.10501, 2.10502, 2.10503, 2.3624, 2.3625, 2.3626, 2.3627, 2.3628, 2.3629 от 13.11.2019г., № 2.п3770, 2.п3771 от 22.11.2019г., протокол (акт) измерений мебели от 08.11.2019г.;

- экспертное заключение №№ 424-сф, 425-сф от 28.11.2019г. по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок

Предписания должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку за №№ 1927, 1928 от 03.12.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист - эксперт

Мошкина Н.В.

ведущий специалист - эксперт

Копелова М.Е.

При проведении проверки присутствовали:
заведующий

И.В.Щелгачева

зам. заведующего по АХР

Сюзева Е.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67»

Ирина Викторовна Щелгачева

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

03 декабря 2019

(подпись)