



СТОП ГЕПАТИТУ

Гепатит А (ВГА)

**Острое вирусное заболевание, характеризуется воспалением печени.
Инфекция распространена повсеместно.**



Механизм передачи вируса – фекально-оральный, передача ВГА осуществляется водным, пищевым и контактно-бытовым путями. Вирус гепатита А при кипячении погибает через пять минут. На руках человека может сохраняться несколько часов, при комнатной температуре в сухой среде он сохраняется в течение недели, в воде – 3-10 месяцев,



Источник - больные с любой формой заболевания в начальном периоде болезни. Наиболее опасны больные с безжелтушными, нетипичными формами гепатита, так как они не знают о собственной болезни и не заботятся о профилактике заражения окружающих.

Инкубационный период:
от 15 до 50 дней.



Симптомы включают повышенную температуру, недомогание, повышенную утомляемость, потерю аппетита, рвоту, неприятные ощущения в животе, потемнение мочи и желтуху (пожелтение кожи и склер).

Возможны неблагоприятные исходы заболевания: острый некроз печени и прогрессирующий цирроз.

Профилактика гепатита А: соблюдение правил личной гигиены, обработка фруктов, ягод, зелени, овощей, питьё доброкачественной воды. Воду из открытых источников пить запрещается.

САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ.

Кто подлежит обязательной вакцинации?

- проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости гепатитом А;
- медики; работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети;
- выезжающие в страны и регионы, где регистрируются вспышки заболевания;
- контактные в очагах гепатита А.

После прививки иммунитет формируется через 2 недели, после двукратной иммунизации сохраняется в течение 10-25 лет.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, тел.: (342) 239-35-63

<http://59.rosпотребнадзор.ru>